

MARCA DECODER	LINK AGGIORNAMENTI
AAAMaze	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.smartsales.it">www.smartsales.it</a></p> <p><a href="https://www.aaamaze.com/prodotto/aaamaze-decoder-tvd-25-digital-tv-dvb-t2-hevc/">https://www.aaamaze.com/prodotto/aaamaze-decoder-tvd-25-digital-tv-dvb-t2-hevc/</a></p> <p><a href="https://www.aaamaze.com/prodotto/aaamaze-decoder-tvd-24-digital-tv-dvb-t2-hevc/">https://www.aaamaze.com/prodotto/aaamaze-decoder-tvd-24-digital-tv-dvb-t2-hevc/</a></p> <p>Devono cliccare dove c'è scritto DOWNLOAD PFD</p>
ADJ	<p>Il nuovo firmware in questione si trova all'indirizzo: <a href="#">Decoder DVB-T2 MPEG-4/H.265 - ADJ   Computer, accessories, sound</a></p> <p>Il link diretto al firmware presente nella pagina e': <a href="https://www.adj.it/wp-content/uploads/2021/11/6702H5_ADJ_20230509_download_ecos.zip">https://www.adj.it/wp-content/uploads/2021/11/6702H5_ADJ_20230509_download_ecos.zip</a></p>
Akai	<p style="text-align: center;"><a href="https://www.barni.it/download">https://www.barni.it/download</a></p>
Aston	<p>Decoder <b>DELTA T2 NPX</b>: il nuovo software aggiunge alcune nuove funzionalità per la gestione degli aggiornamenti dei canali ed è disponibile attraverso il link <a href="https://drive.google.com/file/d/1cAD6Pdg99W38GrAYpmoHZnmpl8TFvIM-/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1cAD6Pdg99W38GrAYpmoHZnmpl8TFvIM-/view?usp=drive_link</a></p> <p>e potrà essere caricato su una chiavetta USB da inserire nell'apposita porta presente nel decoder ed installato seguendo le indicazioni presenti nel manuale.</p> <p>Decoder <b>DEKODER DVB T2</b> : in caso di problemi che cancellino la versione installata, potrete scaricare il software , attraverso il link <a href="https://drive.google.com/file/d/1KP3wq-uZ5pHBN0ifgH8Cs5z_5cDvV6sr/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1KP3wq-uZ5pHBN0ifgH8Cs5z_5cDvV6sr/view?usp=drive_link</a> Caricato sulla chiavetta , togliere corrente al decoder inserila sulla porta USB ed alla riaccensione il sistema procederà alla verifica ed alla installazione , nel caso il software sia trovato uguale all'installato ,il sistema segnelerà un errore e dovrete spegnere il decoder ed successivamente estrarre la chiavetta.</p>
Bravo	<p style="text-align: center;">Il supporto tecnico del produttore BRAVO ha messo a disposizione all'utente il seguente numero telefonico:</p> <p style="text-align: center;">06 30944097 selezionare l'opzione "assistenza tecnica"</p> <p>l'aggiornamento da installare dipende non solo dal modello ma anche da altre informazioni presenti sul decoder, che verranno richieste durante la chiamata.</p>
Digiquest	<p style="text-align: center;"><a href="https://shop.digiquest.it/ecom/cms/area-download.html">https://shop.digiquest.it/ecom/cms/area-download.html</a></p> <p style="text-align: center;">Assistenza Digiquest num. 06/9857981 info@digiquest.it</p>

<b>Diprogess</b>	<a href="https://www.diprogess.tv/categoria-prodotto/decoder-digitali/decoder-digitali-terrestri-dvb-t2/">https://www.diprogess.tv/categoria-prodotto/decoder-digitali/decoder-digitali-terrestri-dvb-t2/</a>
<b>Edision</b>	<a href="https://www.edision.gr/en/list/dektes/epigeioi-kalwdiakoi">https://www.edision.gr/en/list/dektes/epigeioi-kalwdiakoi</a> <a href="mailto:support@edision.gr">support@edision.gr</a>
<b>EK</b>	<a href="https://www.elcart.com/it/catalogsearch/result/index/?p=2&amp;q=EK+decoder">https://www.elcart.com/it/catalogsearch/result/index/?p=2&amp;q=EK+decoder</a>
<b>Fait</b>	<a href="https://fait.it/xfait#aggiornamentosoftware">https://fait.it/xfait#aggiornamentosoftware</a> l'utente può collegare il decoder alla rete dati tramite la porta RJ45 può eseguire l'aggiornamento diretto come segue:  MENU -> USB/APPLICAZIONI WEB -> APPLICAZIONE VIA WEB -> AGGIORNAMENTO VIA WEB -> TASTO "OK".
<b>Fenner</b>	<p>Per i seguenti 4 modelli di decoder</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ean 8058150343104 Decoder FN-GX1</li> <li>2. Ean 8058150343203 Decoder FN-GX2</li> <li>3. Ean 8058150344293 Decoder FN-GX2 telecomando 2in1</li> <li>4. Ean 8058150344859 Decoder FN-GX3</li> </ol> <p>Per i prodotti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ean 8058150343104 Decoder FN-GX1</li> <li>3) Ean 8058150344859 Decoder FN-GX3</li> </ol> <p>Non è necessario nessun aggiornamento, basta effettuare una risintonizzazione dei canali o un reset del decoder seguendo questa procedura</p> <p>tasto menù&gt; vada alla penultima icona " sistema" sulla destra&gt; prema ok scenda al terzo rigo&gt; ripristina dati di fabbrica password 000 000 attenda che il decoder faccia la risintonizzazione automatica, non prema nessun pulsante con il telecomando.</p> <p>Per i prodotti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Ean 8058150343203 Decoder FN-GX2</li> <li>3) Ean 8058150344293 Decoder FN-GX2 telecomando 2in1</li> </ol> <p>Bisogna effettuare un semplice reset</p> <p>tasto menù&gt; vada alla penultima icona " sistema" sulla destra&gt; prema ok scenda al terzo rigo&gt; ripristina dati di fabbrica password 000 000 attenda che il decoder faccia la risintonizzazione automatica, non prema nessun pulsante con il telecomando.</p> <p>Oppure eseguire l'aggiornamento</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Ean 8058150343203 Decoder FN-GX2 <a href="https://m.media-amazon.com/images/I/A16ekII230L.pdf">https://m.media-amazon.com/images/I/A16ekII230L.pdf</a></li> <li>3) Ean 8058150344293 Decoder FN-GX2 telecomando 2in1 <a href="https://m.media-amazon.com/images/I/A1pi-oXqaUL.pdf">https://m.media-amazon.com/images/I/A1pi-oXqaUL.pdf</a></li> </ol> <p>Se il problema non dovesse risolversi si invita a contattare questa mail <a href="mailto:info@erregamespa.it">info@erregamespa.it</a> o mandando un messaggio Whatsapp al seguente num. 353 39 33 305</p>

<b>GBC</b>	<p style="text-align: center;"><u>Modalità di accesso:</u>  1. Accedere al sito <a href="http://www.gbconline.it">www.gbconline.it</a>;  2. Riportare nella riga di ricerca il codice di prodotto riportato sull'etichetta di targa dati. Premere invio;  3. Scorrere la pagina fino a "Clicca qui per l'Aggiornamento"  4. Si accede alla pagina delle istruzioni dettagliate da applicare.</p>
<b>Global</b>	<a href="https://www.raelcon.it/download/DTR3500_Aggiornamento_firmware.zip">https://www.raelcon.it/download/DTR3500_Aggiornamento_firmware.zip</a>
<b>GO SAT</b>	<p><a href="https://furanet.it/prodotto/ricevitore-tv-digitale-terrestre-dvb-t2-h265-italiano/">https://furanet.it/prodotto/ricevitore-tv-digitale-terrestre-dvb-t2-h265-italiano/</a></p> <p>Assistenza: Please direct the customer directly to this E-mail or phone number +420 553 624 404 / Ext. 106</p> <p>I will take care of the customer.</p>
<b>Humax</b>	<a href="https://it.humaxdigital.com/support/?category_id=48&amp;product_id=3821&amp;curr_page=s_w_release">https://it.humaxdigital.com/support/?category_id=48&amp;product_id=3821&amp;curr_page=s_w_release</a>
<b>I-Can</b>	<a href="https://i-can.tv/support-decoder/">https://i-can.tv/support-decoder/</a>
<b>IDDigital</b>	<a href="https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/">https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/</a>
<b>Imperial</b>	<a href="https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/">https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/</a>
<b>Isnatch</b>	<p style="text-align: center;"><u>Modalità di accesso:</u>  1. Accedere al sito <a href="http://www.gbconline.it">www.gbconline.it</a> ;  2. Riportare nella riga di ricerca il codice di prodotto riportato sull'etichetta di targa dati. Premere invio;  3. Scorrere la pagina fino a "Clicca qui per l'Aggiornamento"  4. Si accede alla pagina delle istruzioni dettagliate da applicare.</p>
<b>Jolly line</b>	<p style="text-align: center;"><u>Modalità di accesso:</u>  1. Accedere al sito <a href="http://www.gbconline.it">www.gbconline.it</a> ;  2. Riportare nella riga di ricerca il codice di prodotto riportato sull'etichetta di targa dati. Premere invio;  3. Scorrere la pagina fino a "Clicca qui per l'Aggiornamento"  4. Si accede alla pagina delle istruzioni dettagliate da applicare.</p>
<b>KOOPER</b>	<a href="https://www.satur.it/supporto_prodotti">https://www.satur.it/supporto_prodotti</a>
<b>KORA</b>	<p><a href="https://www.atlantis-land.com/kora">https://www.atlantis-land.com/kora</a></p> <p>Contattare assistenza:  0293550066 14:30-18  <a href="mailto:rma@atlantis-land.com">rma@atlantis-land.com</a></p>
<b>LinQ</b>	Contattare Riferimenti Assistenza <a href="mailto:SUPPORT@LINQ-ONLINE.IT">SUPPORT@LINQ-ONLINE.IT</a> num. <b>081 511 5942</b>

<b>Lenuss</b>	<a href="https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/">https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/</a>
<b>Majestic</b>	<a href="https://www.newmajestic.com/it/news/aggiorna-il-tuo-decoder">https://www.newmajestic.com/it/news/aggiorna-il-tuo-decoder</a>
<b>Master</b>	<a href="https://www.barni.it/download">https://www.barni.it/download</a>
<b>Mediasat</b>	<a href="https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/">https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/</a>
<b>Metronic</b>	<a href="mailto:tecnico@metronic.com">tecnico@metronic.com</a> telefono: 02 94 94 36 91
<b>New Digital</b>	<a href="https://newdigital.it/faqs/">https://newdigital.it/faqs/</a> <a href="mailto:info@newdigital.it">info@newdigital.it</a> (.LT come Lituania)
<b>Nikkei</b>	<a href="http://www.recospa.com">www.recospa.com</a>
<b>Nordmende</b>	<a href="#">Barni Carlo - Area Download</a>
<b>OK.</b>	<a href="https://www.recospa.com/download-ok/#">https://www.recospa.com/download-ok/#</a> <b>E-mail : <a href="mailto:assistenza.technica@recospa.it">assistenza.technica@recospa.it</a></b>  <b>Assistenza telefonica : Tel. 031.473033 interno 3</b> <b>dal lunedì al venerdì (15.30 – 17.30)</b>
<b>OpenTel</b>	<a href="https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/">https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/</a>
<b>Smartix</b>	<a href="https://www.atlantis-land.com/dvbt2">https://www.atlantis-land.com/dvbt2</a> Contattare assistenza: 0293550066 14:30-18 <a href="mailto:rma@atlantis-land.com">rma@atlantis-land.com</a>
<b>Strong</b>	<a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
<b>Telestar</b>	<a href="https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/">https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/</a>

<b>Telesystem</b>	<p>=====</p> <p>Risorse e indicazioni utili per i dispositivi TELE System:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedure di aggiornamento software più richieste</a></li> <li>• <a href="#">Sezione download</a> Cercare e scaricare un'eventuale nuova versione software (corredata di procedura) per l'aggiornamento manuale via USB. Nota: immettere nel campo "Search" (ricerca) il codice articolo riportato sul proprio prodotto (es. di norma il codice di un ricevitore inizia con 21005...) in quanto il solo nome del prodotto o parte di esso potrebbe essere fuorviante e comune a diversi articoli.</li> <li>• Per i dispositivi connessi (collegati ad internet), verificare la presenza di un aggiornamento software via rete internet (Over The Network - OTN) dal menu del dispositivo seguendo il relativo manuale di istruzioni.</li> <li>• <a href="#">Area ticket assistenza</a> In tutti gli altri casi e comunque solo aver verificato l'assenza di informazioni utili inerenti il proprio prodotto tramite uno dei suggerimenti precedenti, è possibile aprire un ticket scrivendo all'assistenza tecnica.</li> </ul> <p>=====</p>
<b>Telewire</b>	<a href="http://www.telewire.it/wp-content/uploads/2023/05/Aggiornamento-firmare-TW3612.zip">http://www.telewire.it/wp-content/uploads/2023/05/Aggiornamento-firmare-TW3612.zip</a>
<b>Thomson</b>	<a href="https://www.mythomson.com/it_it/ricevitore-98-it-it/terrestre/tht82-5159">https://www.mythomson.com/it_it/ricevitore-98-it-it/terrestre/tht82-5159</a>
<b>Tradelux</b>	Casella di posta per il Supporto <a href="mailto:info@imlux.it">info@imlux.it</a>
<b>Trevi</b>	<a href="https://www.trevi.it/cms/supporto-tecnico.html">https://www.trevi.it/cms/supporto-tecnico.html</a>
<b>United</b>	<a href="http://www.recospa.it">www.recospa.it</a>
<b>WWIO</b>	<a href="https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/">https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/</a>
<b>XDome</b>	<p>Modalità di accesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accedere al sito <a href="http://www.gbconline.it">www.gbconline.it</a>;</li> <li>2. Riportare nella riga di ricerca il codice di prodotto riportato sull'etichetta di targa dati. Premere invio;</li> <li>3. Scorrere la pagina fino a "Clicca qui per l'Aggiornamento"</li> <li>4. Si accede alla pagina delle istruzioni dettagliate da applicare.</li> </ol>
<b>Xoblivion</b>	<a href="http://www.smartsales.it">www.smartsales.it</a> -> <a href="#">prodotti</a> -> <a href="#">decoder</a> -> <a href="#">descrizione</a> -> <a href="#">Nuovo aggiornamento</a>
<b>Xoro</b>	<a href="https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/">https://www.mediasat.com/it/service-center/downloads.html/</a>
<b>I-Zap</b>	<a href="#">Zap: Distribuzione di prodotti di elettronica audio/video (zaptv.info)</a>
<b>Zephir</b>	<p><i>Recapiti Assistenza Diretta:</i>  <i>Audio e Video Center</i>  <i>Tel. 035315998</i>  <a href="mailto:servizio.clienti@audiovideocenter.it">servizio.clienti@audiovideocenter.it</a>  <a href="http://www.audiovideocenter.it">www.audiovideocenter.it</a></p>